



CHILDREN'S ADMINISTRATION
DIVISION OF LICENSED RESOURCES

위탁 가정 점검표

Foster Home Inspection Checklist

신청자 / 의사 이름		전화번호	점검일
주소	시	주 WA	우편번호
해당 공란에 적절한 코드를 기입하십시오. C = 규칙 준수 X = 규칙 위반 D = 위탁 부모와 상의함 W = 예외 승인 N/A = 해당 사항 없음			
보건 및 안전		의견 / 참고 / 시정 대책	
1440	<input type="checkbox"/> 시설이 깨끗하고 위생적이며 창 블라인드 코드를 포함해 위험 물질이 없다. <input type="checkbox"/> 집 환기가 잘 된다. <input type="checkbox"/> 아이가 사물을 잘 볼 수 있고 눈에도 편안한 조명 시설이 갖추어져 있다. <input type="checkbox"/> 적정 실내 온도. <input type="checkbox"/> 집에 해충이 없다. <input type="checkbox"/> 유독성 물질을 아이의 손이 닿지 않는 곳에 식품과 분리해서 보관한다 <input type="checkbox"/> 집에 알맞은 세탁기와 건조기가 있거나 정기적으로 청소를 한다. <input type="checkbox"/> 비상 사태 발생 시 외부 출입이 원활하다. <input type="checkbox"/> 모든 문이 집 안과 밖에서 여닫기 편하게 되어 있다. <input type="checkbox"/> 위험 상황에 대비한 감독 계획이 있다.		
1445	<input type="checkbox"/> 공공하수처리시설이나 DOH 및/또는 부족민이 승인한 대체시설로 하수가 배출된다. <input type="checkbox"/> 공공수도시설 또는 공인 민영 수도시설이 있다. <input type="checkbox"/> 물 온도가 120 도를 넘지 않는다.		
1450	<input type="checkbox"/> 일회용 덮개를 사용하는 사이사이에 기저귀 가는 공간과 배변 훈련 장비를 소독한다. <input type="checkbox"/> 필요한 경우 콘센트를 쉽게 조작할 수 없는 것으로 설치한다. <input type="checkbox"/> 아이가 집에 있을 때 항상 전화 통화가 가능하고 자유롭다. <input type="checkbox"/> 주소가 잘 보이고 집 위치가 사람들이 찾기 쉬운 곳이다. <input type="checkbox"/> 독성물질 제어 센터 번호가 전화기 위나 옆에 표시되어 있다. <input type="checkbox"/> 바퀴 달린 유아용 보행기를 사용하지 않는다.		
1455	<input type="checkbox"/> 수영장이나 다른 물놀이 공간 울타리에 수문 잠금 장치나 다른 DLR 승인 안전 장치가 설치되어 있다. <input type="checkbox"/> 사용하지 않는 온수 욕조를 잠가 놓는다. <input type="checkbox"/> 집에 수영장이나 물놀이 공간이 있다면 그에 관한 감독 계획이 있다.		
1460	<input type="checkbox"/> 아이와 함께 1년에 4 회 이상 소방 훈련을 가정에서 실시한다. <input type="checkbox"/> 음식, 물, 의약품 등 필수 비상 용품을 집에 비치해 둔다. <input type="checkbox"/> 가정용 대피 계획서가 집에 비치되어 있다.		
1480	<input type="checkbox"/> 애완동물을 안전하고 위생적으로 관리한다. <input type="checkbox"/> 동물 안전, 백신 접종, 표준 수의적 관리에 관한 지역, 주, 또는 연방 법규를 준수한다.		
1485	<input type="checkbox"/> 알코올 음료와 마리화나를 아이의 접근이 불가능한 곳에 보관한다.		

위탁 가정 점검표

Foster Home Inspection Checklist

신청자 / 의사 이름	전화번호	점검일
1495 <input type="checkbox"/> 모든 생활 공간과 아이가 탄 차 안은 금연 구역이다.		
1500 <input type="checkbox"/> 총과 탄환을 아이의 접근이 불가능한 곳에 보관하고 총기의 안전장치를 잠그고 보관하지 않은 이상 총과 탄환을 잠가서 잠금 장치가 있는 용기 안에 따로따로 보관해야 한다. 무기와 보관 위치에 대한 설명. <input type="checkbox"/> 활과 화살, 그리고 다른 유형의 위험한 무기의 장전을 풀고 아이의 손이 닿지 않는 잠금 장치가 있는 용기에 보관해야 한다. <input type="checkbox"/> 깨지기 쉬운 용기 안에 총을 넣어 보관할 경우, 방아쇠울에 잠금장치가 있는 케이블이나 체인을 감아 놓는다. <input type="checkbox"/> 잠금장치가 있는 무기 보관 공간의 문 열쇠를 잠그고 열쇠를 아이가 접근할 수 없는 장소에 보관한다.		
1510 <input type="checkbox"/> 안전벨트가 있는 가정용 차량. 모든 운전자가 워싱턴주 운전 면허증(군인은 제외)을 취득했고 자동차 보험에 가입했다. <input type="checkbox"/> 가정용 차에 유아 및 어린이용 보조 의자 및/또는 모든 탑승객을 위한 기타 안전 장치가 있다.		
1520 <input type="checkbox"/> 양육 아동의 나이에 적합한 가구와 활동.		
1540 (2)(3) <input type="checkbox"/> 전자 감시는 금지되어 있다. 다만 (2)에서 요구한 대로 DLR 행정관, DSHS 직원, 법원의 승인을 받았거나 (3)에서 제외된 항목들을 충족시킨 경우에는 예외이다.		
화재 안전	의견 / 참고 / 시정대책	
1465 <input type="checkbox"/> 복층식 집은 윗층에 탈출구가 있어야 한다. <input type="checkbox"/> 양육 아동이 자는 침실 창이 비상사태 발생 시 탈출할 수 있을 정도로 충분히 크다. 다만 지역 소방국장 또는 건물 관리인의 승인을 받은 경우에는 예외이다 <input type="checkbox"/> 비상사태 발생 시 모든 방이 출입하기 쉽게 되어 있다. <input type="checkbox"/> 모든 수면 공간 안팎에서 연기 탐지기가 정상 작동한다. 집안 각층, 모든 놀이 공간 및 지하실에도 연기 탐지기가 설치되어 있어야 한다. <input type="checkbox"/> 집에 1 개 이상의 2A10BC-정격 5lb 가 작동하거나 그 이상의 ABC 소화기가 비치되어 있다. <input type="checkbox"/> 벽난로, 장작 난로, 난방 장치에 6 세 미만 유아가 접근을 못하게 하는 방법이 설치되어 있다.		
침실	의견 / 참고 / 시정대책	
1470 <input type="checkbox"/> 사생활 보호가 되는 방과 안전하고 편안하게 생활할 수 있는 바닥 면적. <input type="checkbox"/> 침실은 가족 공간에 바로 드나들 수 있고 외부 출입에 제한이 없어야 한다. <input type="checkbox"/> 각 아이에게 각자 자기 몸 크기에 알맞은 자기만의 침대와 깨끗한 침구류와 스프링이 꺼지지 않은 매트리스가 있다. <input type="checkbox"/> 필요한 경우, 방수 매트리스 커버 또는 내습성 매트리스를 제공한다. 각 아이의 베개 커버가 방수 소재이거나 물세탁이 가능해야 한다. <input type="checkbox"/> 유아용 침대를 둘러싼 널(slat) 사이 간격이 2 3/8 인치를 넘지		

위탁 가정 점검표

Foster Home Inspection Checklist

신청자 / 의사 이름	전화번호	점검일
<p>___ 알아야 한다.</p> <p>___ 방수 매트리스 소재의 유아용 침대.</p> <p>___ 유아용 침대에 느슨한 담요, 침대 범퍼, 봉제완구, 베개를 놓지 않는다.</p> <p>___ 유아를 반듯하게 눕혀서 재운다.</p>		
<p>___ 포대에 싼 유아는 면허를 소지한 헬스케어 전문가(LHCP)의 조언에 따라 가벼운 담요만 이용해야 한다. LHCP의 별도 지시가 없는 한 2개월 미만의 영아를 포대로 싼 수 있다. 포대에 싼 유아는 엉덩이와 다리 부분에 느슨한 담요를 이용하고 지나치게 몸이 덥지 않도록 해야 한다.</p>		
<p>___ LHC가 별도로 안내하지 않는 한 잠을 자는 유아에게는 웨지와 포지셔너를 이용하지 않는다.</p>		
<p>___ 3세 미만의 아동이나 움직임에 제한이 있는 아동은 무거운 담요를 쓸 수 없다. 무거운 담요는 아동 체중의 10%를 초과하거나 금속 비즈나 기타 목에 막힐 수 있는 장식을 쓰거나 아동의 가슴 중앙을 덮기 위해 사용하거나 아동의 움직임을 방해하거나 움직임을 제한하는 장치로 사용해서는 안 된다.</p> <p>___ 떨어질 위험이 있는 아이는 2층 침대를 쓰지 않게 한다.</p>		
<p>1475 ___ 6세 이상 아이가 이성과 침대를 나눠쓰지 않게 한다.</p> <p>___ 한 부모와 아이가 침대를 함께 나눠 쓸 경우 침대 크기는 80 평방 피트가 되어야 한다.</p> <p>___ 한 침대를 나눠 쓰는 부모와 유아 수는 각각 1명을 넘지 않아야 한다.</p> <p>___ 한 침대를 나눠 쓰는 아이 수가 4명을 넘지 않아야 한다.</p> <p>___ MD의 추천이 없는 한, 1세 이상 아이가 아이의 부모가 아닌 성인과 침대를 나눠 쓰지 않게 한다.</p> <p>___ 가정 내 다른 위탁 아동이 성별이 같고 연령이 더 어린 아동과 침대를 나눠쓸 수 있다. 혈연 관계가 없는 어린 아동이라면 연령이 10세 이상이어야 한다. 단, 아이에게 최상의 유익이 된다면 예외가 적용될 수 있다.</p>		
예방 접종 / 의료 / 의약품	의견 / 참고 / 시정대책	
<p>1320 ___ 위탁 부모는 친자녀가 예방접종증빙 서류를 제시해야 한다. 이 서류들을 라이선스 제공자가 검토한 후 파일에 넣지 않고 위탁 부모에게 돌려주어야 한다. 아동에게 면제가 적용되었다면 DSHS 15-455 를 파일에 넣어야 한다.</p> <p>___ 2세 미만 아이를 위탁 양육할 경우, 모든 가족 구성원이 백일해 예방접종을 받아야 한다.</p> <p>___ 2세 마만의 아동을 배정할 경우 모든 가족이 독감 예방접종을 해야 한다. 가족이 DSHS 10-565 면제에 해당할 경우, 파일에 포함되어야 한다.</p>		
<p>1550 ___ 응급의료용품이 쉽게 손이 가는 곳에 비치되어 있다.</p>		
<p>1565 ___ 모든 의약품에 잠금 장치를 달아 보관하고 애완동물 의약품과 인간 의약품을 따로 보관하고 외용약과 내복약도 따로 보관한다.</p>		
<p>1575 ___ 양육 아동에게 제공된 처방약을 기록한다.</p>		

위탁 가정 점검표

Foster Home Inspection Checklist

신청자 / 의사 이름		전화번호	점검일
_____ 처방 라벨에 따라서만 의약품을 제공한다.			
식품 / 식이요법		의견 / 참고 / 시정대책	
1440	_____ 집에서 식품 보관과 준비에 대한 허용 보건 표준을 준수해야 한다.		
1520	_____ 유아에게 제공되는 음식이 유아의 요구에 맞아야 한다.		
자격 / 훈련		의견 / 참고 / 시정대책	
1320	_____ 모든 보육자 / 보육 면허 취득자 및 그 밖에 위탁 부모의 친자녀들 중 18 세가 되는 자녀를 포함해 집에 같이 거주하는 18 세 이상 성인이 TB 테스트를 완료했다.		
1365	_____ 신청자의 나이가 21 세 이상이다.		
1375	_____ 오리엔테이션과 예비서비스(Pre-Service) 참석: 날짜 _____ 모든 보육자는 응급처치/심폐소생술(First Aid/CPR) 훈련을 받는다.(훈련 기한 만료) _____ 라이선스 취득을 위해 아이의 연령대에 적합한 CPR 훈련을 받는다.(연령에 적합한 훈련) _____ 모든 보육자가 HIV / AIDS 훈련을 받는다.		
서명			
신청인의 서명 _____ 날짜 _____		라이선스 제공자의 서명 _____ 날짜 _____	

위탁 부모와 상의해야 할 추가 항목:

- 적절한 난간
- 비상 조명 작동.
- 5 세 이상 아이의 사생활을 지켜주는 배변 및 목욕 시설.
- 걸음마를 배우는 유아를 위한 유아용 변기와 배변 훈련 장비가 있다.
- 목욕 시설에 손으로 잡을 수 있는 가로대 또는 미끄럼방지 패드가 있다.