

Kondisi yang Memenuhi Syarat dengan Usia dan Jenis Bukti

Eligible Conditions With Age and Type of Evidence

Semua kondisi kecacatan harus berasal sebelum usia 18 tahun, diperkirakan berlangsung tanpa batas waktu, dan sebagai hasilnya mendapatkan batasan substansial dalam fungsi adaptif sesuai WAC 388-823.

Kondisi tertentu yang Layak bagi Usia				
Kondisi	0 sampai 3	4 sampai 9	10 sampai 17	18 dan lebih tua
Keterlambatan Perkembangan	X	X		
Disabilitas Intelektual (ID)		X	X	X
Cerebral Palsy		X	X	X
Epilepsi		X	X	X
Autisme		X	X	X
Kondisi neurologis atau lainnya yang serupa dengan Disabilitas Intelektual		X	X	X

Tes diterima sebagai Bukti Keterbatasan substansial	
Tes Kognitif	Pengujian Adaptif
<ul style="list-style-type: none"> Stanford-Binet Skala Kepandaian Wechsler Skala Kemampuan Diferensial (DAS) Baterai Pengujian Kaufman untuk anak-anak (K-ABC) Sistem Pengujian Kognitif Das-Naglieri(CAS) Uji Woodcock Johnson dari Kemampuan Kognitif (WJ) <p>Jika Anda memiliki gangguan pendengaran, bahasa Inggris bukan bahasa utama Anda atau Anda non-verbal, FSIQ Anda dapat diperkirakan menggunakan salah satu tes di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> Skala Revisi Kinerja Internasional Leiter (Leiter-R) Skala Kinerja Skala Kepandaian Wechsler Tes Komprehensif dari Kepandaian Non Verbal (C-TONI) Indeks skala non verbal Baterai Pengujian Kaufmann untuk anak-anak (K-ABC) 	<ul style="list-style-type: none"> Skala Tingkah Laku Adaptif Vineland (VABS) Skala Tingkah Laku Independen yang direvisi (SIB-R) Inventaris untuk Klien dan Agensi Perencanaan (ICAP) Sistem Pengujian Tingkah Laku Adaptif (ABAS)

Diagnosa, Ahli Diagnosa, dan Bukti yang diperlukan Batasan Substansial		
Diagnosa	Ahli Diagnosa	Batasan Substansial
Keterlambatan Perkembangan	Tak dapat diterapkan	Keterlambatan Perkembangan
Cacat Intelektual	Psikolog Berlisensi atau Psikolog Sekolah Bersertifikat	Penilaian fungsi adaptif dengan skor standar ≤ 69 , dan Penilaian psikologis dengan FSIQ ≤ 69 atau Stanford-Binet IV dengan FSIQ ≤ 67
Cerebral Palsy, atau Kerusakan otak serupa yang menyebabkan, quadriplegia, hemiplegia, atau diplegia	Dokter berlisensi	Awal sebelum usia 3, dan Bukti kebutuhan untuk bantuan fisik langsung di manapun 2 berikut ini: toilet, mandi, makan, berpakaian, mobilitas atau komunikasi
Epilepsi, Gangguan Kejang	Ahli Saraf Bersertifikasi Dewan	Kejang tidak terkontrol dan berkelanjutan atau berulang, dan Penilaian fungsi adaptif dengan skor standar ≤ 69
Autisme, Gangguan Autistik (DSM-IV-TR-299.00), atau Gangguan Spektrum Spektrum (DSM-5) dengan tingkat keparahan 2 atau 3 di kedua lajur	Ahli Saraf bersertifikasi Dewan; Dewan Psikiater Bersertifikasi; Psikolog Berlisensi; Dokter anak bagian tingkah laku dan perkembangan bersertifikasi dewan; Dokter berlisensi atau ARNP terkait dengan Autisme atau Pusat Perkembangan atau Pusat Keunggulan	Awal sebelum usia 3, dan Penilaian fungsi adaptif dengan skor standar ≤ 69 , dan Untuk diagnosa dari DSM-5 FSIQ ≤ 84 , atau bukti bahwa orang tersebut memenuhi kriteria DSM-IV-TR
Kondisi neurologis atau lainnya yang serupa dengan Disabilitas Intelektual	Dokter berlisensi	Penilaian fungsi adaptif dengan skor standar ≤ 69 , dan FSIQ ≤ 77 dari Stanford-Binet IV dengan FSIQ ≤ 75 , atau jika di bawah usia 20, skor dalam Bacaan & Matematika luas ≤ 69 dapat menggantikan uji FSIQ