

ສະພາບເໝາະສົມໄດ້ຮັບໂດຍສະເພາະ ຕໍ່ກັບອາຍຸ ແລະ ຊະນິດຂອງຫຼັກຖານ
Eligible Conditions With Age and Type of Evidence

ສະພາບຂອງຄວາມເສັຽອົງຄະທຸກໆຢ່າງຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ, ຖືກຄາດຫມາຍວ່າຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປຢ່າງບໍ່ແນ່ນອນ, ແລະ ເປັນຜົນເຖິງຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນຢັ້ງໃຫຍ່ໃນການປະຕິບັດງານປັບຕົວໂດຍອີງຕາມກົດຫມາຍ **WAC 388-823**.

ສະພາບເໝາະສົມໄດ້ຮັບໂດຍສະເພາະ ຕໍ່ກັບອາຍຸ				
ສະພາບ	0 ໄປເຖິງ 3	4 ໄປເຖິງ 9	10 ໄປເຖິງ 17	18 ແລະ ແກ່ກວ່າ
ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຈະເຣີນເຕີບໂຕ	X	X		
ຄວາມເສັຽອົງຄະດ້ານມັນສະມອງ (ID)		X	X	X
ສະມອງພິການ (Cerebral Palsy)		X	X	X
ໂຣກລິມບ້າໝູ (Epilepsy)		X	X	X
ໂຣກລະເມີເພີ່ຟັນ (Autism)		X	X	X
ສະພາບເສັ້ນປະສາດແນວອື່ນຫລືສະພາບແນວອື່ນທີ່ຄ້າຍຄຽງກັບຄວາມເສັຽອົງຄະທັງດ້ານສະຕິປັນຍາ		X	X	X

ການກວດເບິ່ງທີ່ຖືກຮັບເອົາວ່າເປັນຫຼັກຖານຂອງຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນຢັ້ງໃຫຍ່	
ການກວດເບິ່ງຄວາມຮັບຮູ້	ການປະເມີນຜົນເຖິງການປັບຕົວ
<ul style="list-style-type: none"> Stanford-Binet Wechsler Intelligence Scales Differential Abilities Scale (DAS) Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) Das-Naglieri Cognitive Assessment System (CAS) Woodcock Johnson Test of Cognitive Abilities (WJ) <p>ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມບິກພ່ອງນຳການຟັງສຽງ, ພາສາອັງກິດບໍ່ແນ່ນອນພາສາຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ ຫລື ທ່ານເວົ້າຈາບໍ່ໄດ້, FSIQ ຂອງທ່ານຈະຖືກກະຕຽງໂດຍການໃຊ້ການກວດເບິ່ງແນວນຶ່ງຢູ່ອ້າງລຸ່ມນີ້:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leiter International Performance Scale-Revised (Leiter-R) Wechsler Intelligence Scales Performance scale Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence (C-TONI) Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) Nonverbal scale index 	<ul style="list-style-type: none"> Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) Scales of Independent Behavior-Revised (SIB-R) Inventory for Client and Agency Planning (ICAP) Adaptive Behavior Assessment System (ABAS)

ການກວດພະຍາດ, ຜູ້ກວດພະຍາດ, ແລະ ຫຼັກຖານຂອງຂອບເຂດທີ່ສໍາຄັນຊຶ່ງຕ້ອງມີ		
ການກວດພະຍາດ	ຜູ້ກວດພະຍາດ	ຂອບເຂດຮ້າຍແຮງ
ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຈະເຣີນເຕີບໂຕ	ບໍ່ກຽວຂ້ອງນໍາ	ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຈະເຣີນເຕີບໂຕ
ຄວາມເສັຽອົງຄະດ້ານມັນສະມອງ	ທ່ານໝໍຈິດວິທະຍາທີ່ມີໃບປະກາດ ຫລື ທ່ານໝໍຈິດວິທະຍາທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນ	ການປະເມີນຜົນເບິ່ງການທໍາງານປັບຕົວດ້ວຍ ຄະແນນມາດຕະຖານ ≤ 69 , ແລະ ການປະເມີນຜົນເບິ່ງໂຮກຈິດດ້ວຍ FSIQ of ≤ 69 ຫລື Stanford-Binet IV ດ້ວຍ FSIQ of ≤ 67
ສະມອງພິການ (Cerebral Palsy), ຫລື ຄວາມເສັຽຫາຍໃນສະມອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດ, quadriplegia, hemiplegia, ຫລື diplegia	ທ່ານໝໍທີ່ມີໃບປະກາດ	ການເລີ່ມມີອາການກ່ອນອາຍຸ 3 ປີ; ແລະ ຫຼັກຖານຂອງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມຊ່ວຍ ເຫລືອທາງຮ່າງກາຍໂດຍກົງສໍາລັບແນວໃດກໍ່ໄດ້ 2 ປ່າງຂອງສິ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້: ການເວົ້າຫ້ອງນໍ້າ, ການອາບນໍ້າ, ການກິນອາຫານ, ການນຸ່ງເສື້ອງ, ການຍ້າຍທີ່ໄປມາ ຫລື ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ
ໂຮກລິມບ້າໝູ (Epilepsy), ພະຍາດຊັກຊ້າ	ທ່ານໝໍໂຮກປະສາດທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນໂດຍ ຄະນະກັມມະການ	ພະຍາດຊັກຊ້າທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ແລະ ເກີດຂຶ້ນຕະລອດ ມາ ຫລື ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ການປະເມີນຜົນເບິ່ງການທໍາງານປັບຕົວດ້ວຍ ຄະແນນມາດຕະຖານ ≤ 69
ໂຮກລະເມີເຜີ້ຜັນ (Autism), ພະຍາດລະເມີເຜີ້ຜັນ (Autistic Disorder) (DSM-IV-TR- 299.00), ຫລື ໂຮກລະເມີເຜີ້ຜັນໄປທົ່ວທຶບ (Autism Spectrum disorder (DSM-5) ທີ່ມີອະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງ 2 ຫລື 3 ໃນທັງສອງແຖວຕັ້ງ	ທ່ານໝໍໂຮກປະສາດທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນໂດຍຄະນະກັມມະ ການ; ທ່ານໝໍຈິດວິທະຍາທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນໂດຍຄະນະກັມ ມະການ; ທ່ານໝໍຈິດວິທະຍາທີ່ມີໃບປະກາດ; ທ່ານ ໝໍປຶ້ນປົວເດັກເຮືອງການເຕີບໂຕ ແລະ ການປະພຶດ ທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນໂດຍຄະນະກັມມະການ; ທ່ານໝໍທີ່ມີໃບ ປະກາດຫລື ARNP ທີ່ພົວພັນນໍາໂຮກລະເມີເຜີ້ຜັນ ຫລື ສູນກາງພັດທະນາ, ຫລື Center of Excellence	ການເລີ່ມມີອາການກ່ອນອາຍຸ 3 ປີ ແລະ ການປະເມີນຜົນເບິ່ງການທໍາງານປັບຕົວດ້ວຍ ຄະແນນມາດຕະຖານ ≤ 69 , ແລະ ສໍາລັບການກວດພະຍາດ DSM-5 FSIQ of ≤ 84 , ຫລື ຫຼັກຖານວ່າບຸກຄົນນັ້ນສອດຄ່ອງ ນໍາກົດເກນ DSM-IV-TR
ສະພາບເລີ່ມປະສາດ ຫລື ສະພາບແນວອື່ນທີ່ຄ້າຍ ຄຽງກັບຄວາມເສັຽອົງຄະທັງດ້ານສະຕິປັນຍາ	ທ່ານໝໍທີ່ມີໃບປະກາດ	ການປະເມີນຜົນເບິ່ງການທໍາງານປັບຕົວດ້ວຍ ຄະແນນມາດຕະຖານ ≤ 69 , ແລະ FSIQ of ≤ 77 ຫລື Stanford-Binet IV ດ້ວຍ FSIQ of ≤ 75 , ຫລື ຖ້າຫາກວ່າອາຍຸຕໍາກວ່າ 20 ປີ, ຄະແນນການອ່ານທົ່ວໄປ & ວິຊາເລກທົ່ວໄປ ≤ 69 ສາມາດໃຊ້ແທນການສອບເສັງ FSIQ