

ເຄື່ອງຫມາຍການໃຫ້ຄະແນນ SIS-A
SIS-A Rating Key

ຂະນິດຂອງການຊຶມຊູ: ການຊຶມຊູພຶດຟັກກະຕິແນວໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຈະຊ່ວຍເຫຼືອບຸກຄົນໃຫ້ສຳເລັດພາລະກິດ?

- 0 = ບໍ່ມີ (ບໍ່ຕ້ອງການການຊຶມຊູແນວໃດໜຶ່ງ)
- 1 = ການກຳກັບເບິ່ງນຳ (ບຸກຄົນຈະຮູ້ຈັກວ່າຈະເຮັດແນວໃດ, ຕ້ອງການການຊຸກຍູ້ໃຫ້ກຳລັງໃຈ/ການເຕືອນເວລາ)
- 2 = ການຊີ້ບອກທາງປາກເປົ່າ/ການຊີ້ໄມ້ຊີ້ນີ້ (ຄຳຊີ້ນຳ/ການສະແດງໃຫ້ເບິ່ງ)
- 3 = ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງຮ່າງກາຍສ່ວນນຶ່ງ (ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມ; ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈະເຮັດຂັ້ນຕອນບາງຢ່າງໄປຫາສ່ວນຫລາຍ)
- 4 = ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງຮ່າງກາຍທັງໝົດ (ການເຮັດໃນນາມ; ຂັ້ນຕອນທຸກໆຂັ້ນຕອນຕ້ອງໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ແລ້ວສຳລັບບຸກຄົນນັ້ນ)

ຮະຍະເວລາຕ່າງກັນຂອງການຊຶມຊູ: ການຊຶມຊູສຳລັບກິຈກັມອັນນີ້ໄດ້ຖືກຕ້ອງການດົນປານໃດເທື່ອນຶ່ງເພື່ອວ່າບຸກຄົນຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິຈກັມອັນນີ້?

- 0 = ບໍ່ມີ ຫລື ຫນ້ອຍກວ່າເດືອນນຶ່ງເທື່ອນຶ່ງ
- 1 = ຢ່າງຫນ້ອຍເດືອນນຶ່ງເທື່ອນຶ່ງ, ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນອາທິດນຶ່ງເທື່ອນຶ່ງ
- 2 = ຢ່າງຫນ້ອຍອາທິດນຶ່ງເທື່ອນຶ່ງ, ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນມື້ນຶ່ງເທື່ອນຶ່ງ (1 - 6 ມື້ຕໍ່ອາທິດນຶ່ງ)
- 3 = ຢ່າງຫນ້ອຍມື້ນຶ່ງເທື່ອນຶ່ງ, ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນຊົ່ວໂມງນຶ່ງເທື່ອນຶ່ງ (7 ມື້ຕໍ່ອາທິດນຶ່ງ)
- 4 = ແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ ຫລື ເລື້ອຍໆກວ່ານັ້ນ (ຢ່າງຫນ້ອຍເທື່ອນຶ່ງໃນທຸກໆຊົ່ວໂມງຂອງ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້)

ເວລາຂອງການຊຶມຊູປະຈຳວັນ: ໃນວັນທັມມະດາ,ເມື່ອເວລາໃດການຊຶມຊູໃນຈຳພວກນີ້ຈະຕ້ອງການ, ເວລາລວມກັນຫລາຍປານໃດຄວນຈະຖືກແບ່ງໃຫ້?

- 0 = ບໍ່ມີ
- 1 = ຕ່ຳກວ່າ 30 ນາທີ
- 2 = 30 ນາທີໄປຫາຕ່ຳກວ່າ 2 ຊົ່ວໂມງ
- 3 = 2 ຊົ່ວໂມງໄປຫາຕ່ຳກວ່າ 4 ຊົ່ວໂມງ
- 4 = 4 ຊົ່ວໂມງ ຫລື ຫລາຍກວ່າ

ກະຊຸນາສັງເກດເບິ່ງ: ຄຳຖາມບາງອັນມີຂອບເຂດໃນການໃຫ້ຄະແນນ.

ເຄື່ອງຫມາຍການໃຫ້ຄະແນນສຳລັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຊຶມຊູທາງການພະຍາບານ ແລະ ການປະພຶດພິເສດສຸດ

- 0 = ບໍ່ມີການຊຶມຊູທີ່ຕ້ອງການ
- 1 = ການຊຶມຊູບາງຢ່າງແມ່ນຕ້ອງການ
- 2 = ການຊຶມຊູຫລວງຫລາຍແມ່ນຕ້ອງການ (ສຸຂະພາບທັນທີ/ການສ່ຽງໃນຄວາມປອດພັຍຖ້າຫາກວ່າການຊຶມຊູບໍ່ໄດ້ຖືກເອົາໃຫ້)